

Elektrotechnika I. BSc 2014/2015 I. félév (BMEKOKAA107)

| No. | NÉV | NEPTUN-KÓD | 1.zh |      |      | 2.zh |      |      | 1.pótz |      |      | 2.pótz |      |      | HF pont | HF OK? | Labor pont | Labor OK? | AIV |      |      | JEGY            | Gyak. vez.      | Labor csoport          | Megjegyzés     |
|-----|-----|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|---------|--------|------------|-----------|-----|------|------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|     |     |            | elm  | gyak | jegy | elm  | gyak | jegy | elm    | gyak | jegy | elm    | gyak | jegy |         |        |            |           | elm | gyak | jegy |                 |                 |                        |                |
| 295 |     | FGJYIQ     | 5,0  | 5,5  | 2    | 4,0  | 8,0  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 17,0   | OK         |           |     |      | 2    | Szabó Krisztián | LAB08           |                        |                |
| 296 |     | XID9F4     | 5,5  | 7,0  | 2    | 4,5  | 6,0  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB07           |                        |                |
| 297 |     | YBTKME     | 2,0  | 2,5  | 1    | 1,0  | 0,0  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      |        |            |           |     |      | 1    | Szabó Krisztián | LAB07           | 1., 2., 4. jegyzőkönyv |                |
| 298 |     | JKSMT      | 6,0  | 10,5 | 4    | 4,0  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | -2,0 | OK      | 19,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB10           |                        |                |
| 299 |     | F0ZXZO     | 5,5  | 7,0  | 2    | 4,0  | 5,0  | 1    |        |      |      | 6,0    | 8,0  | 3    | 0,0     | OK     | 20,5       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB07                  |                |
| 300 |     | ZQPSBZ     | 5,0  | 9,5  | 3    | 5,0  | 5,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 301 |     | A35MRR     | 6,0  | 14,0 | 5    | 6,0  | 13,5 | 5    |        |      |      |        |      | -1,0 | OK      | 20,5   | OK         |           |     |      | 5    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 302 |     | F74N3X     | 5,5  | 6,5  | 2    | 3,5  | 2,5  | 1    |        |      |      | 5,0    | 6,5  | 2    | 0,0     | OK     |            |           |     |      |      | 1               | Szabó Krisztián | LAB07                  | 1. jegyzőkönyv |
| 303 |     | HTAIAZ     | 4,0  | 3,5  | 1    | 3,5  | 3,0  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,0   | OK         | 3,5       | 4,5 | 1    | 1    | Szabó Krisztián | LAB09           |                        |                |
| 304 |     | NZDI6D     | 4,0  | 5,0  | 1    | 1,5  | 2,5  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      |        |            | 3,5       | 1,5 | 1    | 1    | Szabó Krisztián | LAB16           | Az összes jegyzőkönyv  |                |
| 305 |     | HMXRDC     | 4,0  | 6,5  | 2    | 4,0  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB17           |                        |                |
| 306 |     | H1POL1     |      |      |      | 2,5  | 6,5  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 17,0   | OK         | 4,0       | 6,5 | 2    | 2    | Szabó Krisztián | LAB14           |                        |                |
| 307 |     | XNDKOP     | 4,5  | 8,0  | 2    | 2,5  | 4,0  | 1    |        |      |      | 5,0    | 9,0  | 3    | 0,0     | OK     | 17,0       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB01                  |                |
| 308 |     | GQ5M6C     | 3,5  | 7,0  | 2    |      |      |      |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,0   | OK         | 4,0       | 1,5 | 1    | 1    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 309 |     | KCRQSE     | 5,0  | 5,5  | 2    | 3,5  | 4,5  | 1    |        |      |      | 4,5    | 9,0  | 3    | 0,0     | OK     | 15,5       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB02                  |                |
| 310 |     | C4F4DM     | 5,5  | 11,0 | 4    | 6,0  | 15,0 | 5    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 21,5   | OK         |           |     |      | 5    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 311 |     | G6FR9B     | 5,5  | 8,5  | 3    | 4,5  | 11,0 | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,0   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB07           |                        |                |
| 312 |     | SIOE1X     |      |      |      | 2,0  | 0,0  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,5   | OK         | 4,0       | 6,5 | 2    | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 313 |     | JGO8EI     | 5,5  | 11,5 | 4    | 5,5  | 8,0  | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 22,0   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB03           |                        |                |
| 314 |     | IN6CCF     | 5,0  | 9,0  | 3    | 6,0  | 10,0 | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB15           |                        |                |
| 315 |     | HKI7AO     | 4,5  | 6,0  | 2    | 2,5  | 5,5  | 1    |        |      |      | 5,5    | 8,0  | 3    | 0,0     | OK     | 21,0       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB08                  |                |
| 316 |     | AX6HFV     | 3,0  | 6,0  | 1    | 2,5  | 6,0  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      |        |            |           |     |      | 1    | Szabó Krisztián | LAB16           | N.t.                   |                |
| 317 |     | LWUPU2     | 5,0  | 8,5  | 3    | 5,5  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 22,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 318 |     | JL55BU     | 4,0  | 10,0 | 3    | 4,5  | 9,0  | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB15           |                        |                |
| 319 |     | VRHO21     | 3,0  | 1,0  | 1    |      |      |      |        |      |      |        |      |      |         |        |            |           |     |      | 1    | Szabó Krisztián | LAB16           | N.t.                   |                |
| 320 |     | YAP2OL     | 4,0  | 3,5  | 1    | 3,0  | 7,5  | 2    | 5,0    | 8,5  | 3    |        |      | 0,0  | OK      | 20,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB15           |                        |                |
| 321 |     | E4QBYE     | 5,0  | 12,0 | 4    | 4,5  | 11,0 | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 21,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 322 |     | XSIDMZ     | 5,0  | 9,0  | 3    | 4,5  | 8,5  | 2    |        |      |      |        |      | -3,0 | OK      | 18,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB05           |                        |                |
| 323 |     | YP4RHT     | 4,0  | 11,0 | 3    | 5,0  | 10,5 | 3    |        |      |      |        |      | -2,0 | OK      | 19,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 324 |     | M042M8     | 6,0  | 13,5 | 5    | 4,5  | 12,5 | 4    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 22,0   | OK         |           |     |      | 5    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 325 |     | TNBXF3     | 4,0  | 8,5  | 2    | 4,0  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 21,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB12           |                        |                |
| 326 |     | NK1MLE     | 4,5  | 4,5  | 1    |      |      |      |        |      |      | 3,5    | 7,0  | 2    | 0,0     | OK     | 15,0       | OK        | 3,0 | 9,0  | 2    | 2               | Szabó Krisztián | LAB06                  |                |
| 327 |     | AC5I68     | 4,0  | 8,5  | 2    | 5,0  | 8,5  | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 328 |     | QQGYI5     | 6,0  | 7,5  | 3    | 5,5  | 12,5 | 4    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 21,0   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 329 |     | AXAO0W     | 4,0  | 13,0 | 4    | 4,5  | 10,5 | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 18,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB12           |                        |                |
| 330 |     | D7AKNF     | 4,5  | 8,0  | 2    |      |      |      |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,5   | OK         | 4,0       | 6,5 | 2    | 3    | Szabó Krisztián | LAB07           |                        |                |
| 331 |     | H0L8BK     | 3,0  | 7,5  | 2    | 5,5  | 9,5  | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB07           |                        |                |
| 332 |     | D7KIS2     | 4,0  | 7,0  | 2    | 3,5  | 4,5  | 1    |        |      |      | 4,0    | 10,5 | 3    | 0,0     | OK     | 18,0       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB11                  |                |
| 333 |     | DYXPMK     |      |      |      | 4,5  | 14,5 | 4    | 4,0    | 11,0 | 3    |        |      | 0,0  | OK      | 18,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB01           |                        |                |
| 334 |     | QHLCFI     | 4,0  | 11,0 | 3    | 4,5  | 9,0  | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 335 |     | WP5C2C     | 4,5  | 6,5  | 2    | 4,5  | 4,0  | 1    |        |      |      | 5,0    | 5,5  | 2    | 0,0     | OK     | 21,5       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB13                  |                |
| 336 |     | X4SDJC     | 5,0  | 7,5  | 2    | 4,5  | 4,0  | 1    |        |      |      | 5,5    | 7,5  | 2    | 0,0     | OK     | 19,0       | OK        |     |      |      | 3               | Szabó Krisztián | LAB17                  |                |
| 337 |     | H8NH92     | 0,5  | 1,0  | 1    | 0,0  | 0,0  | 1    |        |      |      |        |      |      |         |        |            |           |     |      | 1    | Szabó Krisztián | LAB15           | N.t.                   |                |
| 338 |     | D0XDSZ     | 4,5  | 8,0  | 2    | 5,0  | 11,5 | 4    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 18,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 339 |     | BASKAF     | 4,0  | 11,0 | 3    | 6,0  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | -2,0 | OK      | 22,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB03           |                        |                |
| 340 |     | DEP28L     | 4,0  | 6,5  | 2    | 4,0  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      |        |            |           |     |      | 1    | Szabó Krisztián | LAB16           | Az összes jegyzőkönyv  |                |
| 341 |     | CTEN6O     | 2,5  | 1,0  | 1    | 4,5  | 1,0  | 1    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,0   | OK         | 3,0       | 8,5 | 2    | 3    | Szabó Krisztián | LAB15           |                        |                |
| 342 |     | HZX3PD     | 3,0  | 7,5  | 2    | 4,5  | 9,0  | 3    |        |      |      |        |      | -1,0 | OK      | 19,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 343 |     | U2CWIB     | 4,5  | 10,0 | 3    | 4,5  | 2,5  | 1    |        |      |      | 5,0    | 9,0  | 3    | 0,0     | OK     | 21,0       | OK        |     |      |      | 4               | Szabó Krisztián | LAB07                  |                |
| 344 |     | VOTDS3     | 4,5  | 8,0  | 2    | 5,5  | 7,0  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 18,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 345 |     | YI0TXW     | 4,0  | 8,5  | 2    | 5,5  | 11,5 | 4    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 18,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 346 |     | CTXJEC     | 4,5  | 7,0  | 2    | 3,0  | 9,0  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,0   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB13           |                        |                |
| 347 |     | YKF52K     | 5,0  | 12,0 | 4    | 5,0  | 12,5 | 4    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB07           |                        |                |
| 348 |     | IMD0U1     | 5,5  | 9,0  | 3    | 5,5  | 8,0  | 3    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 20,5   | OK         |           |     |      | 4    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 349 |     | M1QKYV     | 5,5  | 4,0  | 1    | 3,5  | 7,0  | 2    | 4,5    | 9,5  | 3    |        |      | -2,0 | OK      | 17,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB08           |                        |                |
| 350 |     | NE504L     | 4,0  | 6,5  | 2    | 6,0  | 6,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 19,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB06           |                        |                |
| 351 |     | UC59UQ     |      |      |      | 4,5  | 8,0  | 2    | 6,0    | 11,5 | 4    |        |      | -2,0 | OK      |        |            |           |     |      | 1    | Szabó Krisztián | LAB14           | 3. (pót) jegyzőkönyv   |                |
| 352 |     | SUWOUF     | 3,5  | 7,0  | 2    | 5,0  | 5,5  | 2    |        |      |      |        |      | 0,0  | OK      | 18,5   | OK         |           |     |      | 3    | Szabó Krisztián | LAB10           |                        |                |
| 353 |     | Q69VN2     | 5,0  | 4,0  | 1    | 4,0  | 6,5  | 2    | 4,0    | 6,5  | 2    |        |      | 0,0  | OK      | 15,0   | OK         |           |     |      | 2    | Szabó Krisztián | LAB01           |                        |                |